

ПУЛЬТЫ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Средняя часть пульта


Степень защиты:

IP55, IK10 (IK09)

Материал:

корпус: листовая сталь 1,5 мм

дверь: листовая сталь 2,0 мм

столешница: ламинированная МДФ

Поверхность:

корпус и дверь: структурное порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:

дверь: вспененный полиуретан

Замок:

язычковый (кулисный) с двойной бородкой

Петля:

угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь с рейками,

Технические характеристики:

Базовая единица	0
Длина упаковочного материала	18,59
Цвет	RAL7035
Срок изготовления	28
Пульт управления MCS, MCD	MCS средняя часть высотой 200 мм
Чистый вес	33,832
Степень защиты	IP55, IK10 (IK09)
Опции	специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

Масса – габаритные характеристики:

Высота, см	Ширина, см	Глубина, см	Масса изделия, кг	Габаритный объем изделия, дм ³
20	80	81	25,800	134,784
20	80	90	29,300	149,760
20	120	81	36,700	202,176
20	160	81	48,200	269,568
20	160	90	55,900	299,520
27	60	49	11,800	82,555
27	80	49	15,900	110,074
27	120	49	21,600	165,110

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Пульт управления из нержавеющей стали



Степень защиты:

IP55, IK10 (IK09)

Материал:

корпус, двери и цоколь:
коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 304 1,5 мм
монтажная панель: оцинкованная
сталь 2,0–2,5 мм

Поверхность:

корпус, двери и цоколь:
шлифованная

Уплотнение:

дверь: вспененный
полиуретан

Замок:

язычковый (кулисный) с
двойной бородкой

Петля:

угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, двери, монтажная
панель,
ключ, упаковка

Технические характеристики:

Базовая единица	0
Длина упаковочного материала	24,66
Цвет	AISI 304
Срок изготовления	28
Пульт управления SCS, SCD	SCD шириной 1200 мм
Чистый вес	83,189
Степень защиты	IP55, IK10

Массо – габаритные характеристики:

Высота, см	Ширина, см	Глубина, см	Масса изделия, кг	Габаритный объем изделия, дм ³
91	60	49	34,800	278,242
91	80	49	46,500	370,989
91	120	49	66,600	556,483

Панель управления из нержавеющей стали



Материал:

корпус: коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304 1,2 мм
дверь: коррозионно-стойкая
листовая сталь AISI 304 2,0 мм

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Замок:

язычковый (кулисный) с
двойной бородкой

Петля:

угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус с усилителем, дверь
с рейками,
ключ, упаковка

Технические характеристики:

Базовая единица	0
Материал	Сталь AISI 304 шлиф.
Доп.комплектующие	Гофроящик T22B 305x302x160 бурый с логотипом
Длина упаковочного материала	1,86
Цвет	AISI 304
Срок изготовления	21
Чистый вес	4,795
Степень защиты	IP66, IK10

Массо – габаритные характеристики:

Высота, см	Ширина, см	Глубина, см	Масса изделия, кг	Габаритный объем изделия, дм ³
30	40	15	6,600	18,720
40	60	21	13,000	52,416

Панель управления



Материал:

листовая сталь 1,2–1,5 мм
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь: структурное
порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:

дверь: вспененный полиуретан

Замок:

язычковый (кулисный) с
двойной бородкой

Петля:

угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус с усилителем, дверь
с рейками, ключ, упаковка

Технические характеристики:

Базовая единица	0
Материал	Сталь AISI 304 шлиф.
Доп.комплектующие	Гофроящик T22B 305x302x160 бурый с логотипом
Длина упаковочного материала	1,86
Цвет	AISI 304
Срок изготовления	21
Чистый вес	4,795
Степень защиты	IP66, IK10

Массо – габаритные характеристики:

Высота, см	Ширина, см	Глубина, см	Масса изделия, кг	Габаритный объем изделия, дм ³
30	30	15	5,100	14,040
30	40	15	6,600	18,720
40	60	21	14,200	52,416
50	50	21	14,600	54,600

Нижняя часть пульта



Степень защиты:

IP55, IK10

Материал:

корпус и дверь: листовая
сталь 1,5 мм

монтажная панель:

оцинкованная сталь 2,0 мм

Поверхность:

корпус и дверь: структурное
порошковое напыление RAL
7035

Уплотнение:

дверь: вспененный
полиуретан

Замок:

язычковый (кулисный) с
двойной бородкой

Петля:

угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь(и) с
рейками, монтажная
панель, ключ, упаковка

Технические характеристики:

Базовая единица	0
Длина упаковочного материала	25,2
Описание	MCD 65.160.40 B
Срок изготовления	28
Ширина кабельного ввода	80
Ширина рейки глухой двери	80
Пульт управления MCS, MCD	MCD нижняя часть глубиной 400 мм
Чистый вес	75,539
Степень защиты	IP55, IK10
Опции	специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

Массо – габаритные характеристики:

Высота, см	Ширина, см	Глубина, см	Масса изделия, кг	Габаритный объем изделия, дм ³
65	60	40	27,200	162,240
65	80	40	34,000	216,320
65	80	50	37,100	270,400
65	120	40	49,600	324,480
65	120	50	52,000	405,600
65	160	50	68,500	540,800

Верхняя часть пульта**Материал:**

корпус: листовая сталь 1,5 мм

дверь: листовая сталь 2,0 мм

Поверхность:корпус и дверь: структурное
порошковое напыление RAL
7035**Уплотнение:**

дверь: вспененный полиуретан

Замок:язычковый (кулисный) с
двойной бородкой**Петля:**

угол открывания до 180°

Комплект поставки:корпус, дверь с рейками,
упоры,
ключ, упаковка**Технические характеристики:**

Базовая единица	0
Длина упаковочного материала	15,68
Цвет	RAL7035
Срок изготовления	28
Запрещенная	Нет
Чистый вес	28,483
Степень защиты	IP55, IK10
Опции	специальный цвет окраски, отверстия и вырезы

Массо – габаритные характеристики:

Высота, см	Ширина, см	Глубина, см	Масса изделия, кг	Габаритный объем изделия, дм ³
56	80	24	22,200	111,821
56	120	24	31,700	167,731
56	160	24	42,200	223,642

Панель концевая средней части**Материал:**

листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:структурное
порошковое напыление RAL
7035**Уплотнение:**

вспененный полиуретан

Технические характеристики:

Базовая единица	0
Длина упаковочного материала	4,5
Цвет	RAL7035
Срок изготовления	14
Чистый вес	4,402
Степень защиты	IP55, IK10

Массо – габаритные характеристики:

Высота, см	Ширина, см	Глубина, см	Масса изделия, кг	Габаритный объем изделия, дм ³
	80	24	2,900	3,694
	120	24	4,400	5,541
	160	24	5,800	7,388

Панель концевая нижней части**Материал:**

листовая сталь 1,5 мм

Поверхность:

Структурное порошковое напыление RAL 7035

Уплотнение:

вспененный полиуретан

Технические характеристики:

Базовая единица	0
Длина упаковочного материала	9
Описание	160.40
Цвет	RAL7035
Срок изготовления	14
Чистый вес	9,431
Степень защиты	IP55, IK10

Массо – габаритные характеристики:

Высота, см	Ширина, см	Глубина, см	Масса изделия, кг	Габаритный объем изделия, дм ³
	60	40	5,200	6,240
	80	40	6,800	8,320
	80	50	8,400	10,400
	120	40	10,000	12,480
	120	50	12,400	15,600
	160	50	16,400	20,800

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93